



PRZEDMIAR ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU
 ADRES INWESTYCJI : ul. ks. Gierosa 8; 84-230 Rumia, działka nr 1032/5, 1032/7 oraz 1032/10, obręb 0018 Rumia
 INWESTOR : Caritas Archidiecezji Gdańskiej
 ADRES INWESTORA : Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Marcin Młodziankiewicz (Sanitarna)
 DATA OPRACOWANIA : 15 kwietnia 2021

Stawka roboczogodziny :
 Poz.: 1.4, 2.16, 1.1, 1.2, 1.3, 2.12, 3.1, 2.28, 2.29, 2.30, 3.2, 3.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, : zł
 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27
 Poziom cen : I KWARTAŁ 2021r.

NARZUTY

Koszty zakupu (Kz1.00) [Kz]	% Mbezp
Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
 Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 15 kwietnia 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja części budynku			
1	ROBOTY BUDOWLANE WEWNĄTRZ	1.1	1.5
2	INSTALACJA WOD-KAN WEWNĄTRZ	2.1	2.30
3	ROBOTY ZEWNĘTRZNE	3.1	3.3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja części budynku					
1		ROBOTY BUDOWLANE WEWNĄTRZ			
1.1	KNR 7-28 0203-03	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 1 1/2 ceg. 4*2+2	otw. otw.	10.000	
				RAZEM	10.000
1.2	KNR 7-28 0207-11	Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 15 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm 2	otw. otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.3	KNR 7-28 0209-04	Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm ² w ścianach murowanych 4*2+2	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
1.4		Demontaż istniejącego białego montażu oraz rur kanalizacyjnych 4	kpl kpl	4.000	
				RAZEM	4.00
1.5	KNR-W 2-01 0310-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m 5.50*1.00*0.50	m ³ m ³	2.750	
				RAZEM	2.75
2		INSTALACJA WOD-KAN WEWNĄTRZ			
2.1	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm 5.50*0.50*0.1	m ³ m ³	0.275	
				RAZEM	0.28
2.2	KNR-W 2-01 0312-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1 m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m 5.50*1.00*0.50	m ³ m ³	2.750	
				RAZEM	2.75
2.3	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm 5.50	m m	5.500	
				RAZEM	5.50
2.4	KNR-W 2-15 0203-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 75 mm 4*1.50	m m	6.000	
				RAZEM	6.00
2.5	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 110 mm 0.50*1	m m	0.500	
				RAZEM	0.50
2.6	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.00
2.7		Zawór napowietrzający kanalizacyjny 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.00
2.8	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.00
2.9	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm 4*2+2	szt szt	10.000	
				RAZEM	10.00
2.10	KNR-W 2-15 0230-0201	Umywalka pojedyncza porcelanowa dla niepełnosprawnych z syfonem podtynkowym 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.00
2.11	KNR-W 2-15 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalk 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.00
2.12	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.13	KNR GEBE- RIT 215 0101-01	Elementy montażowe, na ścianie, do miski ustępowej 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.14	KNR-W 2-15 0229-0502	Zlew gospodarczy z tworzywa	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.00
2.15	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.00
2.16		Przegroda pisuarowa	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.00
2.17	KNR-W 2-15 0229-0503	Zlewozmywak z 2-komorowy z ociekaczem z blachy nierdzewnej na szafce	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.00
2.18	KNR GEBE- RIT 215 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.00
2.19	KNR GEBE- RIT 215 0101-01	Elementy montażowe, na ścianie, do miski ustępowej dla niepełnosprawnych	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.00
2.20	KNR GEBE- RIT 215 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp dla niepełnosprawnych	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.00
2.21	KNR GEBE- RIT 215 0105-01	Przyciski do spłuczek, podtynkowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.00
2.22	KNR-W 2-15 0218-01	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm z kratką ze stali nierdzewnej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.00
2.23	KNNRW 2 1301-02	Analogia: Poręcz dla niepełnosprawnych uchylna ścienna L=800 mm z uchwytem na papier toaletowy	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.00
2.24	KNNRW 2 1301-02	Analogia: Poręcz dla niepełnosprawnych łukowa ścienna L=50 cm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.00
2.25	KNNRW 2 1301-02	Analogia: Poręcz dla niepełnosprawnych łukowa ścienna L=50 cm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.00
2.26		Wpust ze stali nierdzewnej Fi 100 mm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.00
2.27		Montaż rur osłonowych stalowych do Fi 250 mm	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.00
2.28	KNR 2-17 0156-02	Nawietrzak ścienny z grzałką elektryczną model NOG150-CC Max. przepływ powietrza: 320-350 [m3/h]	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2.29	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.30	KNR 2-02 1215-01	Wentylator łazienkowy Vents LD 100 TH 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		ROBOTY ZEWNĘTRZNE			
3.1	KNR-W 2-01 0310-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m (5.00+6.00)*1.50*1.00	m ³		
			m ³	16.500	
				RAZEM	16.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.2	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.3	KNR 2-02 1925-01	Montaż elementów prefabrykowanych - ścian zbiorników walcowych PCV 1	elem. elem.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY BUDOWLANE WEWNĄTRZ							
2	INSTALACJA WOD-KAN WEWNĄTRZ							
3	ROBOTY ZEWNĘTRZNE							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.1 - 1.5	ROBOTY BUDOWLANE WEWNĄTRZ					
2	2.1 - 2.30	INSTALACJA WOD-KAN WEWNĄTRZ					
3	3.1 - 3.3	ROBOTY ZEWNĘTRZNE					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie: